



龙辉起重®
LONGHUI CRANES



目录

DIRECTORY



公司介绍

COMPANY PROFILE



发展历程

DEVELOPMENT HISTORY



产品服务

PRODUCT SERVICE



对外合作

FOREIGN COOPERATION

01

公司介绍

COMPANY PROFILE

01

关于龙辉

ABOUT LONGHUI

02

企业理念

CORPORATE PHILOSOPHY

03

专利展示

PATENT DISPLAY

04

资质展示

QUALIFICATION DISPLAY

05

荣誉展示

HONOR DISPLAY

ABOUT LONGHUI

关于龙辉

龙辉起重

为用户提供智能起重机物料搬运解决方案和起重机一站式服务体系

创建时间：2005年

占地面积：120,000m²

注册资金：3.18亿元

经营种类：各种通用桥门式起重机、欧式起重机的设计、制造

安装、改造、维修等业务

历程38年

位于新泰市羊流起重工业园区内，被评为“省级智能起重小镇”

“本地工业领军企业20强”

专业定制

技术能力涵盖欧式、新中式、集装箱、垃圾吊、防爆、双小车、电磁吊、桥式、门式等70多项。



致力于高品质、多元的产品和服务

业务覆盖环保、铁路运输、港口调运、制造业、零售业等多个领域

190+
城市覆盖

1000+
服务项目

63名
专业人才

99.8%
客户满意度高

企业理念

Corporate philosophy

龙辉起重始终秉承“**精益、创新、规范**”的经营理念，正以自信的姿态逐步构建起一张遍布辐射全国的销售服务网络

01

精益

...



龙辉起重[®]
LONGHUI CRANES

02

创新

...



03

规范

...



PATENT DISPLAY

专利展示

发明专利

22项

实用新型85项、参与制定标准13项
软件著作权12项



QUALIFICATION DISPLAY

资质展示

公司获得专利授权
132项

荣获社会荣誉
400多项

本地行业排名
第1名

八年蝉联本地纳税
第1名

营业执照



行业综合许可证



公司获得专利授权
132项

荣获社会荣誉
400多项

本地行业排名
第1名

八年蝉联本地纳税
第1名

安全生产许可证



开户许可证



公司获得专利授权
132项

荣获社会荣誉
400多项

本地行业排名
第1名

八年蝉联本地纳税
第1名

建筑业企业资质证书




建筑业企业资质证书



特种设备生产许可证（桥式、门式）



特种设备生产许可证（塔式、升降机、门座式）



公司获得专利授权
132项

荣获社会荣誉
400多项

本地行业排名
第1名

八年蝉联本地纳税
第1名

特种设备生产许可证 (电梯类)



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015



公司获得专利授权
132项

荣获社会荣誉
400多项

本地行业排名
第1名

八年蝉联本地纳税
第1名

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015



GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015



GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



HONOR DISPLAY
荣誉展示

2025年省级项目荣誉

省级荣誉的获得展示了龙辉起重在地方经济发展和社会责任方面的积极贡献得到社会各界认可



山东省装备制造业科技创新奖



山东省两化融合优秀企业



山东省专精特新中小企业（复审）



山东省先进级（省级）智能工厂



山东省数字经济晨星工厂



科创金桥科技信息推广应用优秀案例



山东省绿色低碳高质量发展重点项目

2025年国家级项目荣誉



专精特新小巨人企业
国家级



国家高新技术企业
国家级



DCMM等级稳健级
3级



新一代信息技术与制造业融合发展
示范企业



2025年创新平台建设荣誉

对企业在技术创新、产学研合作、成果转化等方面成就的高度认可，激励企业持续提升创新能力，推动产业升级

★ 山东省工业设计中心 ★

★ 山东省企业技术中心 ★

2025年市级项目荣誉

市级荣誉的取得离不开企业与当地政府的紧密合作我们响应市政府的号召，积极推动产业升级和可持续发展

泰安市基础级智能工厂

泰安市质量强市建设领军企业

泰安市级数字化车间

泰安市科技创新成果奖

新泰市创新创优优胜单位

泰安市科技创新成果 证书

为表扬泰安市科技创新成果获得者，
特颁发此证书。

项目名称： 上旋转能量回馈智能集装箱专用起重机

评定等级： 叁 等

完成单位： 山东龙辉起重机械有限公司

类 别： 科技创新成果



证 书 号： CX2024-3-1 (1)

2025年项目管理荣誉介绍

项目管理荣誉是对我们项目团队
在项目验收阶段所取得成就的肯定和认可
也为未来的项目赢得更多的信任和机会



● 泰安市揭榜挂帅项目年度考核

● 泰安市创新创业共同体项目年度考核

● 国家级数字化转型标杆示范项目省级财政奖补

● 泰安市科技局“双十工程”

● 泰安市技术创新中心绩效评价

2025年重点项目荣誉

市级荣誉的取得离不开企业与当地政府的紧密合作我们响应市政府的号召，积极推动产业升级和可持续发展

- ◆ 山东省五一劳动奖
- ◆ 山东制造·齐鲁精品
- ◆ 山东省先进级(省级)智能工厂
- ◆ 泰安市制造业数智化转型
- ◆ 泰安市基础级智能工厂
- ◆ 泰安市市级创新成果奖

山东省五一劳动奖

山东省总工会
二〇二五年四月

山东制造·齐鲁精品

山东省工业和信息化厅
二〇二五年九月

山东省先进级(省级)
智能工厂

山东省工业和信息化厅
二〇二五年七月

泰安市制造业数智化转型

泰安市工业和信息化
二〇二五年五月

泰安市基础级智能工厂

泰安市工业和信息化
二〇二五年四月

泰安市市级创新成果奖

泰安市人民政府
二〇二五年八月

2024年重点项目荣誉

市级荣誉的取得离不开企业与当地政府的紧密合作我们响应市政府的号召，积极推动产业升级和可持续发展

- ◆ 山东省省级工业设计中心
- ◆ 山东省装备制造业协会理事单位
- ◆ 山东省晨星工厂
- ◆ 山东省装备制造业科技创新奖
- ◆ 泰安市"泰好品"质量公共品牌
- ◆ 泰安市智能制造场景、数字化车间



2023年市级项目荣誉

市级荣誉的取得离不开企业与当地政府的紧密合作我们响应市政府的号召，积极推动产业升级和可持续发展

- ◆ 泰安市技术创新示范企业
- ◆ 泰安市制造业数字化转型领军示范企业
- ◆ 泰安市绿色供应链管理企业
- ◆ 泰安市制造业数字化转型领域试点示范项目
- ◆ 泰安市制造业数字化转型领域试点奖励
- ◆ 泰安市市级创新成果奖



2023年市级项目荣誉

市级荣誉的取得离不开企业与当地政府的紧密合作我们响应市政府的号召，积极推动产业升级和可持续发展

- ◆ 泰安市工人先锋号
- ◆ 泰安市安全生产示范岗
- ◆ 泰安市最美科技工作者
- ◆ 泰安市科技信息推广应用先进个人
- ◆ 泰安市青年标兵
- ◆ 新泰市五一奖章



2022年重点荣誉介绍

- ◆ 山东省瞪羚企业
- ◆ 泰安市市级企业技术中心
- ◆ 高新技术企业
- ◆ 山东省一企一技术研发中心
- ◆ 山东省“专精特新”中小企业
- ◆ 山东省第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业



2022年重点荣誉介绍

- ◆ 山东省智能工厂
- ◆ 山东省服务型制造示范企业
- ◆ 山东省工业互联网标杆工厂
- ◆ 山东省制造业单项冠军
- ◆ 山东省首台（套）技术装备
- ◆ 山东省企业管理创新成果奖



02

发展历程

DEVELOPMENT HISTORY

01

发展历程

DEVELOPMENT HISTORY

02

企业事件

ENTERPRISE EVENTS

DEVELOPMENT HISTORY

发展历程

D E V E L O P M E N T H I S T O R Y

和西秀，和西普以作坊形式生产起重机配套部件

1997

成立山东龙辉起重机械有限公司入足起重机整机市场

2005

扩展海外市场，320吨门式起重机研发成功并投入运行

2012

自动化垃圾专用起重机研发成功并投入运行

2013

引进KP10-2.0开平机生产线，实现46米主梁腹板无焊缝对接

2015

一期技改扩规，同年入选国家高新技术企业

2018

二期智能欧式起重机柔性生产线投入运行，自主研发数字化智慧工厂系统

2019

国内首台套轻量化300吨超大型起重机研发成功，并投入运行

2020

国内首台套上旋转能量回馈智能集装箱专用起重机研发成功，并投入运行

2021

首台套轻量化500吨超大型起重机研发成功，并投入运行

2022

首台套轻量化500+200吨超大型起重机研发成功，并投入运行，荣获泰安市“一企一技术”研发中心山东“专精特新”中小企业等30多项荣誉称号

2023

欧锐德·欧式起重机智造基地正式投产

2024

ENTERPRISE EVENTS
企业事件

企业云端管理系统

数据库系统

计划执行系统

智能监控系统

基于低代码开发平台
搭建各应用场景

数字化
制造执
行系统
MES

构建起“参与度大、应用范围大、使用频率高、
效果明显”的智慧云端管理体系

订单管理系统

质量在线检测

设备管理系统

企业云端管理系统

考勤薪资

加班餐补

项目招投标

各部门实现“协同”办公，强化了企业管理的刚性与柔性全面提升了企业的生产运营管理水平

数据中心

高效OA
办公管
理系统

生产管理

特别的低代码工具无需专业编程基础即可实时搭建应用场景，为中小微企业实现数字化赋能走出一条捷径

财务管理

业务审批

会议管理

智能垃圾处理专用起重机

全自动作业



发出上料请求

自动上料



将“自动上料”按钮置“1”“自动移料”和“自动倒踩”按钮均置“0”完成上料过程

自动移料



将“自动移料”置“1”“自动上料”和“自动倒踩”置“0”，处在自动移料过程

倒踩取料



将“自动倒踩”按钮置“1”“自动上料”“自动移料”置“0”完成倒踩过程

进料扫描



垃圾吊自动运行到相应的进料口进行物料高度的扫描

上旋转能量回馈智能集装箱专用起重



INTRODUCTION

智能集装箱专用起重

由大车机构、小车总成、龙门架、动力系统、集装箱专用吊具等组成。

产品用途

Product Usage

上旋转能量回馈集装箱专用起重机主要用于集装箱铁路转运场和大型集装箱储运场的集装箱装卸、搬运和堆放

产品组成

Product composition

起重机由主梁、刚性和柔性支腿、运行小车、起升机构、小车回转机构、大车运行机构、远程电气系统、操作驾驶室等组成

技术水平

Technical level

该起重机为双悬臂小车上回转能量回馈远程智能控制起重机。采用远程无人化、智能化操作及先进的防摇摆设计，设计水平国内领先

03

产品服务

PRODUCT SERVICE

01

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

02

柔性生产线

FLEXIBLE PRODUCTION LINE

PRODUCT INTRODUCTION

产品介绍



超大型欧式双梁起重机

Super large European style double beam crane

项目：**上海电气集团股份有限公司**

Project: Shanghai Electric Group Company Limited



模块化
modularization



智能化
Intelligentization



轻量化
Lightweight

龙辉起重依托公司的背景优势、资源优势与政策支持优势，结合自身科技优势、创新技术及战略优势，把握历史性机遇。



超大型欧式双梁起重机

Super large European style double beam crane

项目：上海电气集团股份有限公司

Project: Shanghai Electric Group Company Limited



模块化
modularization



智能化
Intelligentization



轻量化
Lightweight

龙辉起重依托公司的背景优势、资源优势与政策支持优势，结合自身科技优势、创新技术及战略优势，把握历史性机遇。



超大型欧式双梁起重机

Super large European style double beam crane

项目：上海电气集团股份有限公司

Project: Shanghai Electric Group Company Limited



模块化
modularization



智能化
Intelligentization



轻量化
Lightweight

龙辉起重依托公司的背景优势、资源优势与政策支持优势，结合自身科技优势、创新技术及战略优势，把握历史性机遇。



超大型欧式双梁起重机

Super large European style double beam crane

项目：国家能源集团

Project: CHINA ENERGY INVESTMENT



模块化
modularization



智能化
Intelligentization



轻量化
Lightweight

龙辉起重依托公司的背景优势、资源优势与政策支持优势，结合自身科技优势、创新技术及战略优势，把握历史性机遇。



集装箱门式起重机

Container gantry crane

项目：山东济铁陆港集团有限公司

Project: Shandong Jitie Land Port Group Co., Ltd



效率高
efficient



范围广
Wide range



防摇摆
Anti sway

提供多种双向柔性阻力防摇系统无附加制丝绳或有附加制丝绳防摇系统防摇效果显著，维护方便也可选配电子防摇系统，提高集装箱的抗摇摆性。



集装箱门式起重机

Container gantry crane

项目：中国铁路荆门东站货场

Project: China Railway Jingmen East Station Freight Yard



效率高
efficient



范围广
Wide range



防摇摆
Anti sway

提供多种双向柔性阻力防摇系统无附加制丝绳或有附加制丝绳防摇系统防摇效果显著，维护方便也可选配电子防摇系统，提高集装箱的抗摇摆性。



集装箱门式起重机

Container gantry crane

项目：安徽鸿远港务有限公司

Project: Anhui Hongyuan Port Co., Ltd



效率高
efficient



范围广
Wide range



防摇摆
Anti sway

提供多种双向柔性阻力防摇系统无附加制丝绳或有附加制丝绳防摇系统防摇效果显著，维护方便也可选配电子防摇系统，提高集装箱的抗摇摆性。



智能垃圾处理专用起重机

Intelligent garbage disposal dedicated crane

项目：**安丘泰达环保有限公司**

Project: Anqiu Taida Environmental Protection Co., Ltd



高度灵活
Highly flexible




安全性高
High security



生产效率高
High production efficiency

结合垃圾抓取点的定位算法、运行速度的规划、电气控制系统的设计、运行过程数据的收集、分析等关键技术的进行了深入的研究、实现垃圾搬运起重机投料过程的全自动化。



智能垃圾处理专用起重机

Intelligent garbage disposal dedicated crane

项目：济南平阴山水水泥厂

Project: Jinan Pingyinshan Cement Plant



高度灵活
Highly flexible



安全性高
High security



生产效率高
High production efficiency

结合垃圾抓取点的定位算法、运行速度的规划、电气控制系统的设计、运行过程数据的收集、分析等关键技术的进行了深入的研究、实现垃圾搬运起重机投料过程的全自动化。



双梁门式起重机

Double beam gantry crane

项目：中国二重集团有限公司

Project: China National Erzhong Group Co., Ltd.



安全性高
High security



跨度大
Large span



承载能力强
Strong carrying capacity

双梁门式起重机适用于制造业、物流运输、电力行业等多个领域。其设计特点和优势使其成为这些行业中重要的物流和货物处理设备。



防爆双梁桥式起重机

Explosion proof double beam bridge crane

项目：**中国航天科技集团**

Project: China Aerospace Science and Technology



结构稳定
Structural stability



适用范围广
Wide applicability



技术成熟可靠
Mature and reliable technology

防爆双梁桥式起重机技术成熟、可靠，安装使用维修方便，以及广泛的应用场景和高安全性能，现已成为工业发展中不可或缺的重要设备。



防爆双梁桥式起重机

Explosion proof double beam bridge crane

项目：**俄罗斯海参崴第二热电厂**

Project: Vladivostok Second Thermal Power Plant, Russia



结构稳定
Structural stability



适用范围广
Wide applicability



技术成熟可靠
Mature and reliable technology

防爆双梁桥式起重机技术成熟、可靠，安装使用维修方便，以及广泛的应用场景和高安全性能，现已成为工业发展中不可或缺的重要设备。



欧式单梁桥式起重机

European style single beam bridge crane

项目：甘肃派雅化工机械有限公司

Project: Gansu Paiya Chemical Machinery Co., Ltd



自重轻
Light weight



定位快
Quick positioning



操作简便
Easy to operate

随着新技术、新材料和新工艺的应用，起重机产品也在不断更新换代，朝着新型化和实用性的方向发展。轻量化、自动化、智能化、吨位大、效率高、多用途等。



智能重卡换电机器人

Intelligent Heavy Truck Battery Replacement Robot

项目：**威海热电集团有限公司**

Project: Weihai Thermal Power Group Co., Ltd



智能集装箱
Intelligent Container



高效补能
Supplement quickly




移动方便
Easy to move

产品是主要针对物流行业的电动重卡，为其提供高效便捷、低碳的换电服务，以满足客户的需求。

电动单梁起重机

Electric single beam crane



额定起重量/Rated lifting capacity: $G_n=1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 16t, 20t, 32t$

防爆等级/explosion-proof class: d II BT4, d II CT4

极限跨度/Limited span: $7.5m < S < 50m$



有效提升高度/Effective lifting height: $6m < H < 30m$

起升机构/Lifting mechanism: 电动葫芦 electric hoist

工作级别/work class: A3级

电动单梁悬挂起重机

Electric single beam suspension crane



额定起重量/Rated lifting capacity: $G_n=1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 16t, 20t, 32t$

防爆等级/explosion-proof class: d II BT4, d II CT4

极限跨度/Limited span: $7.5m < S < 50m$




有效提升高度/Effective lifting height: $6m < H < 30m$

起升机构/Lifting mechanism: 电动葫芦/electric hoist

工作级别/work class: A3级

欧式电动单梁起重机

European electric single beam crane



额定起重量/rated lifting capacity: $G_n=3t, 5t, 10t, 12.5t, 16t, 20t$,

极限跨度/limited span : $7.5m \leq S \leq 50m$

有效提升高度/Effective lifting height: $6m \leq H \leq 30m$

结构形式/structure type: 箱体式


可选择欧式电动葫芦品牌: 德马格 demag cranes, 科尼 SWF, 诺威起重 Novocranes

工作级别/work class: $jc=50\%$, A5级 $jc=60\%$, A6级

起升机构/Lifting mechanism: 单电动葫芦, 双电动葫芦

欧式电动单梁悬挂起重机

European electric single beam suspension crane



额定起重量/rated lifting capacity: $G_n=3t, 5t, 10t, 12.5t, 16t, 20t$

极限跨度/limited span : $7.5m \leq S \leq 50m$

有效提升高度/Effective lifting height: $6m \leq H \leq 30m$

可选择欧式电动葫芦品牌:德马格demagcranes, 科尼SWF, 诺威起重Novocranes

工作级别/work class:A4级

起升机构/lifting mechanism: 电动葫芦

电动葫芦桥式起重机

Electric hoist bridge crane



额定起重量/rated lifting capacity: $G_n=5t, 10t, 16t, 20t, 32t, 50t, 80t$

防爆等级/explosion-proof class: d II BT4, d II CT4

极限跨度/limited span: $7.5m \leq S \leq 50m$

有效提升高度/effective lifting height: $6m \leq H \leq 30m$

起升机构/Lifting mechanism: 电动葫芦/electric hoist

工作级别/workclass: A4级

通用桥式起重机

General purpose overhead crane



额定起重量/rated lifting capacity: $G_n=5t, 10t, 16t, 20t, 32t, 50t, 75t,$

$100t, 125t, 200t, 320t, 500t$

极限跨度/limited span: $7.5m \leq S \leq 50m$



有效提升高度/effective lifting height: $6m \leq H \leq 30m$

工作级别/work class: A4级, A5级, A6级

防爆等级/explosion-proof class: d II BT4, d II CT4

电动葫芦门式起重机

Gantry crane with electric hoist



额定起重量/Cated lifting capacity:Gn=1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 16t, 20t

跨度 Span:S7.5m-22m

有效提升高度 Effective lifting heigInt:H6m-30m



起升机构/Lifting mechanism:电动葫芦 electric hoist

工作级别/work class:A3, A5

欧式电动葫芦门式起重机

European electric hoist gantry crane



额定起重量/rated lifting capacity: $G_n=3t, 5t, 10t, 12.5t, 16t, 20t$

极限跨度/limited span: $7.5m \leq S \leq 50m$

有效提升高度/Effective lifting height: $6m \leq H \leq 30m$

可选择欧式电动葫芦品牌: 德马格demagcranes, 科尼SWF, 诺威起重Novocranes

工作级别/work class: A4级

起升机构/lifting mechanism: 电动葫芦

双梁花架门式起重机

Double beam flower frame gantry crane



额定起重量/rated lifting capacity: $G_n=50t, 80t, 100t, 125t, 150t, 200t$

极限跨度/Limit span: $7.5m \leq S \leq 50m$



有效提升高度/effective lifting height: $6m \leq H \leq 30m$

工作级别/work class: A3级

电动葫芦门式起重机

Gantry crane with electric hoist



额定起重量/rated lifting capacity: $G_n=5t, 10t, 16t, 20t,$

$32t(5+5t, 10+10t, 16+16t, 20+20t)$

极限跨度/limited span: $7.5m \leq S \leq 50m$

有效提升高度/Effective lifting height: $6m \leq H \leq 30m$



结构形式/structure type: 箱体式, 桁架式

工作级别/work class: $jc=25\%$, A3级

起升机构/lifting mechanism: 单电动葫芦, 双电动葫芦

通用门式起重机

Universal gantry crane



额定起重量/rated lifting capacity: $G_n=5t, 10t, 16t, 20t, 32t,$

$50t, 75t, 100t, 125t, 150t, 200t, 300t, 320t$

极限跨度/Limit span: $7.5m \leq S \leq 50m$



有效提升高度/effective lifting height: $6m \leq H \leq 30m$

起升机构/lifting mechanism: 卷扬机系统 Winch system

结构形式/structure type: 箱型双主梁双侧双支腿 box double girder double side double leg

工作级别/work class: JC=50%, JC=60% A5级 A6级

FLEXIBLE PRODUCTION LINE
柔性生产线



龙辉欧式起重机智能柔性生产线

01 占地面积400亩
总投资11.2亿元

02 智能柔性生产线
直线距离800米

03 生产效率提高30%
生产周期缩短50%

生产线 ▶▶



龙辉欧式起重机智能柔性生产线

Longhui European Crane Intelligent Flexible Production Line



自动加工系统

以成组技术为基础，把外形尺寸、重量大致相似，材料相同，工艺相似的零件集中在一台或数台数控机床或专用机床等设备上加工的系统



物流系统

由多种运输装置构成，如传送带、轨道—转盘以及机械手等，完成工件、刀具等的供给与传送的系统，它是柔性生产线主要的组成部分



信息系统

对加工和运输过程中所需各种信息收集、处理、反馈，并通过电子计算机或其他控制装置(液压、气压装置等)，对机床或运输设备实行分级控制的系统



软件系统

保证柔性生产线用电子计算机进行有效管理的必不可少的组成部分。它包括设计、规划、生产控制和系统监督等软件

龙辉欧式起重机智能柔性生产线，购置焊接机器人、激光切割机、龙门数控中心、自动化转运机器人、激光除锈、喷塑设备等先进设备，配备ERP、MES等控制系统，形成了高端起重机智能制造体系

04

对外合作

EXTERNAL COOPERATION

01

销售能力

SALES ABILITY

02

业绩展示

PERFORMANCE DISPLAY

03

客户好评

CUSTOMER REVIEW

04

经典客户

CLASSIC CUSTOMERS

SALES ABILITY

销售能力

E X T E R N A L C O O P E R A T I O N

FOCUSING ON THE FIELD OF MATERIAL HANDLING

38年技术沉淀 专注物料搬运领域

30+

30年+技术沉淀

8500+

8500+项目分布

50+

50+销售服务机构

40+

40+售后服务团队

1500+

1500+海内外企业客户

7x24

7x24小时在线服务，快速响应客户需求

辐射各大电站、钢厂、制造企业、工矿企业、港口码头、货场集散地
产品畅销全国30多个省、市、自治区，并出口巴西、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚、非洲等十几个国家，受到国内外用户的高度赞扬

PERFORMANCE DISPLAY
业绩展示

E X T E R N A L C O O P E R A T I O N



合同编号:

内贸采购合同 (配套件、设备)

甲方 (买方): [上海电气风电广东有限公司] 签约地点: 中国上海

乙方 (卖方): [山东龙辉起重机械有限公司]

甲乙双方单独称为“一方”, 合称“双方”

双方经友好协商达成如下条款与条件:

1. 合同标的 (以下合称“产品”) 和价格

序号	产品名称	生产国别及制造商	型号及描述	数量	单位	单价 (人民币元)	小计 (人民币元)
1	500t 双梁桥式起重	中国/山东龙辉	非标定制	1	PC		
含税总价 (人民币) 大写:							¥1,000,000.00
备注: 未税价:							

2. 质量要求和技术标准

按以下第【(4)】项执行

(1) 按订货图纸、质量标准及/或其技术协议要求, 详见附件【/】

(2) 按国家标准代号【/】、名称为【/】执行

(3) 按部颁或行业标准代号【/】、名称为【/】执行

(4) 其他-【附件三、附件八】

3. 质保期

【36】个月, 其他见附件一《采购合同通用条款》。

4. 交 (提) 货地点、方式、时间

4.1 交货地点及方式按如下第【(2)】条执行:

(1) 乙方送货至甲方指定地址, 车板交货, 甲方负责卸货。

(2) 乙方送货至甲方指定地址, 乙方负责卸货至甲方指定位置。

(3) 乙方工厂交货, 甲方自提, 乙方负责装车。

(4) 其他【/】

上述甲方指定的收货地址为:【广东省汕头市濠江区广澳街道广澳物流园区】, 收货联系人:【林瑞娟】, 收货联系电话:

【/】

4.2 交货时间及批次按如下第【(1)】条执行:

(1) 一次性交付产品, 交付时间为:【2022年6月30日前】

(2) 分/批交付, 各批交付时间为如下:

第一批:【/】 第二批:【/】 第三批:【/】

(3) 本合同生效之日起【90】个工作日内具备交货条件, 甲方提前【30】个工作日向乙方发送书面《交货通知书》, 具体交货时间按该《交货通知书》要求执行。

4.3 应交付文件:

乙方应同时向甲方提交符合法律法规的与产品有关的全部文件和资料, 包括下列第【(1)】(可多选)项:

(1) 产品检验证书; (2) 完工单; (3) 质量记录; (4) 质量保证书; (5) 包装记录; (6) 原产地证明; (7) 知识产权证书; (8)



合同编号:

就此, 本合同已由双方授权代表于首页载明的日期签署本合同并盖章, 以昭信守。(以下无正文)

甲方: [上海电气风电广东有限公司]

乙方: [山东龙辉起重机械有限公司]

授权代表 (签字): [/]

授权代表 (签字): [/]

签约时间: [/]

签约时间: [/]



合同编号: 2020152332003

内贸采购合同（配套件、设备）

甲方（买方）：[上海电气风电广东有限公司] 签约地点：中国上海

乙方（卖方）：[山东龙辉起重机械有限公司]

甲乙双方单独称为“一方”，合称“双方”

双方经友好协商达成如下条款与条件：

1、 合同标的（以下合称“产品”）和价格

序号	产品名称	生产国家及制造厂商	型号及描述	数量	单位	单价 (人民币元)	小计 (人民币元)
1	300T+300T/30t 桥式起重机 含 2 年定期维保服务、包修服务等	山东龙辉起重机械有限公司/中国	MOE300 (300/50/30) -33.5 A4	1	台		
总价(人民币)大写：元整							
备注：不含税金额：元，开票税率为 13%，乙方按照不含税金额开票。							

2、 质量要求和技术标准

按以下第【4】项执行

- (1) 按订货图纸、质量标准及/或其技术协议要求，详见附件【】
- (2) 按国家标准代号【】，名称为《》执行
- (3) 按部颁或行业标准代号【】，名称为《》执行
- (4) 其他：【 附件三、附件八】

3、 质保期

【20】个月，其他见附件一《采购合同通用条款》。

4、 交（提）货地点、方式、时间

4.1 交货地点及方式按如下第【2】条执行：

- (1) 乙方送货至甲方指定地址，车板交货，甲方负责卸货。
- (2) 乙方送货至甲方指定地址，乙方负责卸货至甲方指定位置。
- (3) 乙方工厂交货，甲方自提，乙方负责装车。

(4) 其他【】

上述甲方指定的收货地址为：【广东省汕头市濠江区广澳街道广澳物流园区

】。收货联系人：【张德坤】，收货联系电话：【18950996650】

4.2 交货时间及批次按如下第【1】条执行：

- (1) 一次性交付产品，交付时间为：【2020 年 11 月 30 日】
- (2) 分批交付，各批交付时间为如下：



合同编号: 2020152332003

出书面通知，要求对本合同项下的一项或多项商务及技术条件作出变更（包括但不限于产品名称、数量、规格、质量要求和技术标准、交货时间、地点、方式、运输、包装等），乙方应当同意该等变更，并按照变更后的条款与条件继续履行本合同，与合同变更相关的其他规定详见《采购合同通用条款》第 14 条。

14、 其他约定事项：

14.1 生产制造中为确保最终合同标的的品质，甲方有权聘请第三方的监理单位进行全程监造，以确保最终获得的产品品质，乙方不得拒绝，且第三方监理单位出具的相关报告结论全权代表甲方。

14.2 在甲方通过最终验收合格后，起重机设备的相关维保维修检查工作由乙方免费承担。

14.3 本协议下，乙方提供 2 年免费包修、定期维护保养服务，维护保养详见附件 13。

15、 合同文本及生效

本合同自双方授权代表签字及/或双方盖章后生效，并自本合同项下权利义务履行完毕之日终止。本合同一式【肆】份，双方各执【贰】份，所有文本具有同等法律效力。

16、 双方基本信息：

甲方	SIGN HERE	乙方
名称：上海电气风电广东有限公司		名称：山东龙辉起重机械有限公司
住所：广东省汕头市濠江区广澳街道广澳物流园区		住所：山东省聊城市莘县工业园区
邮编：		邮编：271208
法定代表人/授权代表人：王全奎		法定代表人/授权代表人：和国云
指定联络人：高泽		指定联络人：丁彦金
电话：		电话：13290121818
传真：		传真：0538-7442599
电子邮箱：		电子邮箱：506705102@qq.com

甲乙双方同意按照上述条款及条件以及后附通用条款签订本合同，同时对乙方理解并同意，本合同附件一“采购合同通用条款”仅为合同行文便利所涉，不属于合同法第三十九条、第四十条及第四十一条规定的“格式条款”。双方已充分理解并同意本合同项下全部条款、权利、义务以及风险，且不存在任何其他不明确的条款，故签订本合同。

兹此，本合同双方已授权各自授权代表于前页载明的日期签署本合同并盖章，以昭信守。（以下无正文）

甲方：[上海电气风电广东有限公司]（印章） 乙方：[山东龙辉起重机械有限公司]（印章）

授权代表（签字）

授权代表（签字）

签约时间：2020-11-24

签约时间：2020-11-24



龙辉起重

LONGHUI HOISTING

山东龙辉起重机械有限公司

项目概况：

该项目占地面积约为 23 万 m²，主要生产绿色集成装配式建筑。该项目总投资约为 12 亿元。建设的集成建筑生产基地的生产车间总面积约为 11 万 m²，集成建筑年生产能力达 100 万平方米。

买方：秦皇岛精工绿筑集成科技有限公司

卖方：山东龙辉起重机械有限公司

鉴于卖方具有起重机制造、售后服务能力及相应的合法资质，买卖双方经过友好协商，根据本合同规定的条款，买方委托卖方制作本合同货物，与交货有关服务（不限于）：运输、包装、保险、安装、调试、检测（含设备验收取证费）、培训费等伴随服务费用，已经包含在合同价款中。

1、货物名称、规格型号、数量、价款

产品名称	规格型号	操控方式	数量	使用环境	起重机轮底至起重机的最高距离
欧式双梁桥式起重机	50/10t-29.75m-10m A5	驾操+遥控	1 台	室外	≥2700
欧式双梁桥式起重机	50/10t-33.75m-10m A5	驾操+遥控	1 台	室外	≥2700
欧式双梁桥式起重机	32/5t-22.1m-10m A5	地操+遥控	1 台	室内	≥2400
欧式双梁桥式起重机	32/5t-29.75m-10m A5	地操+遥控	1 台	室外	≥2600
欧式双梁桥式起重机	32/5t-36m-10m A5	地操+遥控	1 台	室内	≥2400
通用双梁桥式电磁起重机	16+16t-29.75m-10m A6	驾操+遥控	1 台	室外	≥2500
通用双梁桥式双小车起重机	16+16t-36m-10m A6	驾操+遥控	1 台	室内	≥2300
欧式双梁桥式起重机	20t-22.3m-10m A5	地操+遥控	1 台	室内	≥2200
欧式双梁桥式起重机	20t-22.5m-10m A5	地操+遥控	5 台	室内	≥2200
欧式双梁桥式起重机	20t-36m-10m A5	地操+遥控	1 台	室内	≥2200
欧式双梁桥式起重机	16t-22.1m-10m A5	地操+遥控	1 台	室内	≥2200
欧式双梁桥式起重机	16t-22.3m-10m A5	地操+遥控	1 台	室内	≥2200
欧式双梁桥式起重机	16t-22.5m-10m A5	地操+遥控	5 台	室内	≥2200



龙辉起重

LONGHUI HOISTING

山东龙辉起重机械有限公司

10、违约责任

10.1 如果本合同货物与国家相关标准、合同规定不符或者被证明有缺陷，买方有权按照下列方式之一要求卖方赔偿：

10.1.1 卖方用新的设备更换与合同规定不符的设备，并承担因更换给买方造成的一切损失，包括但不限于：检验费用、运费、保险费、仓储、装卸以及监督保护、退合同货物等而产生的相关费用。

10.2 如买方无正当理由延迟付款，按同期银行贷款利率支付违约金。

10.3 质保期内，如发生质量问题卖方应按照约定时间及时进行修复，如未按约定期限内履行维修义务的，买方有权委托第三方进行维修，费用由卖方全部承担；质保期满，如发生质量问题，卖方仍应在要求期限内予以修复，维修费用不得高于同行业平均标准。

10.4 卖方违约时，买方有权从应付卖方货款中扣除相应数额作为违约金，而卖方不得以此形势下的付款减少为由不完全履行合同义务。违约金不足以弥补买方损失的，由卖方继续补足。

11、争议解决方式

双方就本合同条款发生争议或在本合同的履行过程中发生纠纷的，应通过友好协商解决，协商不能解决的，可向当地人民法院提起诉讼。

12、其它

12.1.1 本合同协议一式捌份，买方执肆份，卖方执肆份，具有同等法律效力，自双方正式授权代表签字并盖章生效。

12.2 买卖双方合作期间，出现任何某种特殊情况，应于 2 个工作日内通知对方。

12.3 本合同未尽事宜，双方本着友好原则协商解决。

甲方：秦皇岛精工绿筑集成科技有限公司 乙方：山东龙辉起重机械有限公司
联系地址：河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇 联系地址：山东省新泰市羊流科技工业园
开户银行：工商银行秦皇岛开发区支行 开户银行：农行新泰支行羊流办事处
银行账号：0404010909300128204 银行账号：15522201040004429
纳税号码：91130306MA09CHU207 纳税号码：913709827823133856
传真号码：0335-3535019 电子邮箱：Longhui@188.com
联系电话：0335-3535019 联系电话：0538-7442749
法定代表人：何金全 法定代表人：和西云
委托代理人签字： 委托代理人签字： 日期：2018 年 08 月 21 日 日期：2018 年 08 月 21 日

精工绿筑全类型工厂化定制起重机

重庆菲尼尔斯机械制造有限公司

销售合同

日期 Date: 2016-09-02
签订地点 Place: DAZU

买方: 重庆菲尼尔斯机械制造有限公司

重庆市大足区万吉工业园区
电话 TEL: 023-43408999
电子信箱 tianliyxy@126.com

卖方: 山东龙辉起重机械有限公司

地址: 山东省新泰市羊流工业园
电话 TEL: 0538-7442749
电子信箱 E-mail: longhui@188.com

1. 兹经买卖双方同意, 买方按照以下条款由卖方购进以下商品:
单位: 人民币万元

1. 项目	2. 商品名称及规格	3. 数量	4. 单价(人民币)	5. 总价(人民币)
1	双梁欧式行车 型号: 20/5t-25.5m 详见技术协议	20 台套	64.68	1293.6
2	双梁欧式行车 型号: 40/10t-25.5m 详见技术协议	4 台套	68.1	272.4
3	轨道 P43	2040 米	0.015	30.6
4	安全滑线 1200*4 根	1020 米	0.01	10.2
5	安装、运输、检验费			115.2
6	17%增值税			173
合计:				1895
总价: 壹仟捌佰玖拾伍万元整				

2. 付款方式

买方和卖方同意按照下列方式付款:

合同总价的 50%作为定金, 买方应在产业园地基工程完成之日起 5 日内, 买方支付到卖方账户。

行车运送到买方现场之日起 3 日内, 买方支付卖方合同总价的 20% (按到场行车数量等比例支付)。

行车在买方工厂安装完成并验收合格后 10 天内买方支付合同总价的 25%给卖方 (按行车验收合格数量等比例支付), 卖方开具合同总价 95%的增值税发票给买方。

*买卖双方签字验收合格报告之日起一年期满后 10 天内, 买方支付卖方合同总价的 5%, 同时卖方开具合同总价的 6%增值税发票给买方。

*标的物所有权转移: 买方付清全款之前, 标的物的所有权归卖方所有。

销售合同

第 1 页 共 3 页

重庆菲尼尔斯机械制造有限公司

附件 1. 技术协议

为合同不可分割的一部分, 具有共同法律效力。

买方: 重庆菲尼尔斯机械制造有限公司

住所: 重庆市大足区万吉工业园区
法定代表人: 田力

委托代理人: 陈欣欣

联系方式: 18523054385

电话: 023-43466999

传真:

开户银行: 中国工商银行重庆永川支行

帐号: 3100090009200012469

邮政编码: 402360

张昭银

13700956618

卖方: 山东龙辉起重机械有限公司

住所: 山东省新泰市羊流工业园
法定代表人: 和洪普

委托代理人: 田惠杰

联系方式: 13455366386 / 18854625777

电话: 0538-7442749

传真: 0538-7443355

开户银行: 农行新泰支行羊流办事处

帐号: 15-522201040004429

邮政编码: 271208

销售合同

第 3 页 共 3 页

菲尼尔斯工厂化定制起重机

购置买卖合同书

合同编号: DT-DC-SB-21-1-2

甲方: 南通东泰电工器材有限公司(购买方) 乙方: 山东龙辉起重机械有限公司(制造方)

地址: 江苏省启东市南园港镇兆民工业区 地址: 山东省新泰市羊流工业园区

电话: 0538-7442009 传真: 0538-7442009

本着平等互利的原则, 乙方向甲方出售双梁桥式起重设备, 并提供相关的服务。双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规, 在平等自愿的基础上, 经协商一致, 签订本合同, 共同遵照执行。

一、甲方向乙方进购的产品清单:

货物名称	型号	数量(套)	单价(元)	金额(元)
双梁桥式起重机	QD100/30t-34m H=13m	2		
以上价格含税含运费、含上门安装调试报检、培训费用交钥匙打包价, 具体见合同附件:				
合计(大写人民币) 肆拾玖万零捌佰元整 (含13%增值税)				

二、质量标准:

符合国家和相关行业标准, 符合合同《附件》。

三、验收标准:

- 乙方应保证其向甲方提供的仪器设备配件必须是全新的、完整的。
- 乙方提供的仪器设备必须具备本合同及附件中说明的或乙方以其他方式承诺的性能, 确保能满足甲方的实际使用要求。
- 乙方应提供详细的设备技术规范、技术文件及说明。
- 主要性能指标及质量要求: 见《附件》
- 设备的详细说明(包括技术说明文件含电路图、操作方法、配件等)。
- 乙方提供设备出厂质量保证书。

四、付款方式

- 本合同签订后, 甲方须5个工作日内预付乙方合同预付金(大写 肆拾玖万零捌佰元整), 收到甲方预付款, 乙方安排备货, 届时开具等额增值税专用发票。
- 设备制造完毕后, 乙方通知甲方具备发货条件, 甲方乙方支付总合同(大写 肆拾玖万零捌佰元整), 乙方收到该款项后予以发货, 届时开具等额增值税专用发票。
- 设备运往甲方, 乙方负责安装调试培训, 甲方配合协作, 安装调试完毕后甲方10个工作日内向乙方支付尾款(大写 肆拾玖万零捌佰元整), 届时

甲方所在地人民法院管辖。

十、其他约定事项

- 在整个合同履行, 设备安装、调试、验收过程中, 乙方所有施工人员生命安全及财产安全均为乙方全权负责;
- 本合同双方代表签字盖章后生效。传真件、电子扫描件与本合同具有同等法律效力;
- 签订时间如不在同一天, 以最后签订方日期为准;
- 本合同一式四份, 甲乙双方各执2份。
- 本合同执行过程中, 如有修改或补充时, 须经双方协商书面确认做为合同附件;
- 所有合同附件(见附件清单)同原件具有法律效力。

甲方: 南通东泰电工器材有限公司	乙方: 山东龙辉起重机械有限公司
委托代理人: 王新	委托代理人: 王新
签订日期: 2021年1月22日	签订日期: 2021年1月22日
电话: 0538-7442009	电话: 0538-7442009
传真: 0538-7442009	传真: 0538-7442009
开户行: 中国农业银行南通分行	开户行: 中国农业银行新泰市支行羊流分理处
账号: 40000000000000000000	账号: 40000000000000000000
税号: 91320682MA1A800000	税号: 91370926MA1A800000
地址: 江苏省启东市吕四港镇兆民工业区	地址: 山东省新泰市羊流工业园区

附件清单 (合同号: DT-DC-SB-21-1-2)

以下附件同原件具有同等法律效力

序号	名称	页数
1	技术协议	23
2	产品报价单	1
3	外包项目施工安全责任协议	1
4	质量承诺书	9

材料采购合同

采购方：山东胜浩建设工程有限公司

供货方：山东胜浩建设工程有限公司

明确甲、乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同。

一、标的物

序号	名称	规格	数量 (台)	安装 位置	单价 (万元)
1	QD 双梁 起重机	起重量：200/125t，跨度：27.5m，起重高度：15m，起重机工作级别：A5，操作方式：空操+遥控，使用环境：室内，起升速度：0-2.3m/min，副升速度：0-3/min，大车运行速度：3-30m/min，小车运行速度：2-20m/min，单级 1200A 滑线 90m，授电器 4 套，带 QU120 导轨 180m，压板，垫板等成套安装配件，带现场安装	1	西一路生产区	1.5
2	QD 双梁 起重机	起重量：50/20t，跨度：26.3m，起重高度：9m，起重机工作级别：A5，操作方式：空操+遥控，使用环境：室内，起升速度：0-3m/min，副升速度：0-3/min，大车运行速度：3.2-32m/min，小车运行速度：2-20m/min，授电器 4 套，单级 800A 滑线 90 米，带#43 导轨 180 米，压板，垫板等成套安装配件，带现场安装	1	西二片生产区	1.5
3	欧式双 梁起重 机	起重量：10t，跨度：28.5m，起升高度 6.65m，起重机工作级别：A5，操作方式：地操+遥控，使用环境：室内，起升速度：3/0.83m/min 双速，大车运行速度：3.2-32m/min 变频调速，小车运行速度：2-20m/min 变频调速，带限位限位器，不可复位限位，授电器 2 个，无接链 25 平方安全滑线 90m，授电器 2 个，带#38 导轨 180m，压板，垫板等成套安装配件，带现场安装	1	拉丝车间北	1.5

十一、通知与送达

- 各方确认书面文件的送达地址如下：
甲方地址：东营市东营区东城清风港大厦 1001 室
乙方地址：新泰市羊庄镇工业园区
- 一方送达地址变更未及对告知相对方或者一方指定的代收人拒绝签收，导致文书未能被实际接收的，文书退回之日或在用邮政特快专递寄出满三天视为送达之日。
- 一方未在本合同中载明送达地址的，另一方按其工商注册地址或户籍登记地址送达。

十二、甲方特别声明

甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、对账单、结算单、承诺书、确认单等均须以甲方加盖公章（总公司公章或分公司公章）确认，除此之外，加盖任何项目部公章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方确认，甲方未盖章确认的，对甲方不产生效力。

十三、其它事项

- 本合同自双方签字并盖章后生效。
- 本合同一式 3 份，甲方执 2 份，乙方执 1 份。
- 委托代理人签订本合同时，应提供公司出具的授权委托书。

（本页为签字页）

甲方（盖章）：山东胜浩建设工程有限公司 乙方（盖章）：山东胜浩起重机械有限公司

法定代表人（签字）
签订日期：2023 年 7 月 26 日

法人或委托代理人（签字）
合同专用章

胜浩建工金属加工车间大吨位起重机



上海电气自动化生产车间智能起重机

产品购销合同

需方：山东中科智能装备有限公司

合同编号：ZKTS-XJ-2021-***

供方：山东龙辉起重机械有限公司

签订地点：山东潍坊市安丘市

一、标的物、数量、价款及交付时间

产品名称	规格型号	数量
电动双梁桥式起重机	QD6.3T-21.325M H=13M	1 台
铸造用双梁桥式起重机	吨位：16T 跨度：21.325M 轨顶高度 H=11.5M	1 台
铸造用双梁桥式起重机	吨位：32T 跨度：21.325M 轨顶高度 H=11.5M	1 台
电动双梁桥式起重机	QD16T-21.325M H=11.5M	1 台
电动双梁桥式起重机	QD100/32T-21.325M H=14M	1 台
电动单梁起重机	LD3T-21.525M H=14.5M	1 台
轨道	1-24#柱*QU80(含夹板、螺栓或焊接压板)	342 米
轨道	24-26#柱*P22(含夹板、弯钩螺栓)	30 米
角铁滑触线	5x5 角铁*3 芯+接地角铁	171 米
无接缝滑触线	6 平*四芯	15 米
电动单梁桥式起重机	LD5T-16.3M H=11.5M	1 台
电动双梁桥式起重机	ORDD25T-16.3M H=11.5M	1 台
电动双梁桥式起重机	ORDD10T-16.3M H=11.5M	1 台
轨道	P38(含夹板、焊接压板)	357 米
深沟单极滑触线	315A	178.5 米
电动双梁桥式起重机	ORDD5T-22.55M H=11.5M	1 台
电动双梁桥式起重机	ORDD15T-22.55M H=11.5M	1 台
轨道	P38(含夹板、焊接压板)	357 米
单极滑触线	315A	178.5 米
电动单梁桥式起重机	LD5T-28.475M H=11.5M	1 台

第 1 页 共 20 页

需方（章）：山东中科腾森智能装备有限公司 供方（章）：山东龙辉起重机械有限公司

委托代理人：

电 话：

开 户 银 行：

帐 号：

签订时间：2021 年 09 月 30 日

委托代理人：

电 话：

开 户 银 行：

帐 号：

签订时间：2021 年 09 月 日

中科公司金属铸造锻压车间自动化起重机

CUSTOMER REVIEW
客户好评

TRUST MAKES QUALITY MORE POWERFUL

信任，让品质更有力量

用户业绩证明

山东龙辉起重机械有限公司自 2017 年至今，承揽我公司电站及起重设备维护工作，严格执行电站及起重设备维护合同约定的各项标准要求，认真执行相关设备维护保养合同的各项内容，维保人员工作积极主动，服务态度良好，维护经验丰富，起重、电焊设备检修维护工作以来，工作认真负责，设备维护到位，消缺及时，并积极配合电厂机修检修工作，施工人员在电厂遵守各种规章制度和现场的安全生产管理规定，工作认真负责，切实做到安全第一，预防为主，保证了机组检修及改造等工作的顺利进行。



山东核电有限公司

感谢信

山东龙辉起重有限公司：

2020 年 2 月 28 日 19 时 52 分，海阳核电 1 号机组首次换料大修结束，一次开网成功。大修期间贵公司起重设备维保和保驾工作圆满完成，在此，向贵公司致以衷心的感谢！

在起重设备大修工作和大修期间大件吊装工作中，贵公司检修保驾人员始终把安全、质量放在第一位，以高度的责任感和使命感，专业的技术水平及良好的团队合作精神，为 1 号机组常规岛主行车、循泵房前池 20T 门机及循泵房 75T 行车等主要大件吊装的可靠稳定运行做出突出贡献。在此，特向贵公司表示衷心的感谢和崇高的敬意！

这次大修期间的保驾及检修工作出色完成，充分体现山东龙辉起重有限公司是一支能打硬仗，技术过硬的专业检修队伍。再次对贵公司的鼎力支持表示万分感谢！衷心祝愿我们在今后工作中更加精诚合作、共铸辉煌！



感谢信

山东龙辉起重机械有限公司：

2020 年 2 月 27 日，胜利油田分公司石油化工总厂重催装置分馏塔计划检修，贵公司接到我厂检修请求后做出了积极响应，迅速组织精兵强将赶赴现场，表现出贵公司对本次检修工作的高度重视。

在当前疫情防控和复工复产的关键时期，贵公司严格按照我方的统一安排，从人员组织、安全措施、防疫措施、技术准备等方面做了全面准备。面对时间紧、任务重、交叉作业多、作业空间受限等诸多困难，始终保持严谨的工作作风，迎难而上、精心部署、科学筹划，保证了检修的安全平稳推进。贵公司全体参检员工恪尽职守和辛勤工作给我们留下了深刻印象，赢得了各方的高度称赞。

为此，向贵公司表示衷心的感谢，向贵公司长期以来对胜利石化总厂的支持和帮助表示衷心的感谢！祝愿贵公司和胜利石化总厂友谊长青、携手并进，为双方事业发展作出更大的贡献！



表彰

山东龙辉起重机械有限公司在淮南电力有限责任公司凤台发电分公司“行车大修、维护保养、载荷实验”等项目中，工作认真负责，人员技能优越，在设备检修过程中，战酷暑抗高温，任劳任怨，严格按照检修工艺流程和技术要求工作，检修质量一次性通过甲方、监理方验收，合格率 100%，保质保量并提前完成工作任务。为下一步机组检修提供了设备保障，特给予通报表彰。



用户业绩证明

山东龙辉起重机械有限公司自 2021 年至今，承揽我公司起重设备维护保养工作，期间严格履行起重设备维护保养合同约定的各项条款要求，认真执行相关设备维护保养合同的各项内容，维保人员工作积极主动，服务态度良好，维护经验丰富，起重设备检修维护工作以来，工作认真负责，设备维护到位，消缺及时，施工人员在施工现场遵守各种规章制度和现场的安全生产管理规定，工作认真负责，切实做到安全第一，预防为主。



CLASSIC CUSTOMERS
经典客户

FOCUSING ON THE FIELD OF MATERIAL HANDLING

众多优秀企业首选，你的同行也在用

